Baxtran
Reaching your progress

BALANCE ÉTIQUETEUSE

S75

BALANCE POUR TOUS LES TYPES D'ÉTABLISSEMENTS, DES PETITS MAGASINS AUX GRANDES SURFACES

INTUITIVE ET RAPIDE

www.baxtran.com

Baxtran
Reaching your progress

S75

S75P/S75P DUAL

ÉTIQUETEUSE / PRÉEMBALLAGE

MODÈLE COMPACT


> **ÉTIQUETEUSE**
> **MODÈLE ÉCRAN SANS COLONNE O DOUBLE ÉCRAN**
> **MODÈLE DOUBLE UTILISATION : ARRIÈRE-BOUTIQUE ET/OU EMBALLAGE AU MOMENT DE LA VENTE**

- Plus de 99.999 PLU dans mémorie
- Plus de 80 PLU directs sur écran
- Imprimante d'étiquettes intégrée
- Personnalisation d'étiquette
- Statistiques
- Configuration de publicité sur écran client
- Gestion opérative en €/kg, €/100g o €/u
- Accumulation automatique (à la charge et à la décharge du poids)
- Accumulation manuelle
- Tare
- Zéro
- Mode préemballage



ÉCRAN OPÉRATEUR CONFIGURABLE

S75




ÉCRAN VENDEUR

Baxtran
Reaching your progress

S75

S75P/S75P^{DUAL}

LOGICIEL PC DISPONIBLE



- Configuration et gestion des PLU
- Consultation et téléchargement des statistiques de vente
- Configuration des étiquettes
- Gestion de la publicité sur l'écran de l'acheteur

COMMUNICATION
x2 - RS232
RJ45 - Ethernet
2 SORTIES USB



ÉCRAN CLIENT SELON MODÈLE

S75P^{DUAL}

S75P

ÉCRAN PUBLICITAIRE CONFIGURABLE

ÉCRAN 10"
interactive tactile

TRANSFERT
des données

ÉTIQUETTE
configurable

ÉTIQUETEUSE
intégrée

SORTIE **USB**
CONNECTIVITÉ

CARACTÉRISTIQUES:

- Châssis ABS.
- Plateau en acier inoxydable.
- Dimensions du plateau 387x276 mm.
- 1 écran vendeur de 10" tactile.
- 3 versions:
  - S75: Sans colonne. 1 écran acheteur de 7".
  - S75P: Écran acheteur (10") dans colonne.
  - S75P^{DUAL}: Double écran (10") dans colonne.
- Écran haute définition de 1280x800 pixels (10").
- Niveau à bulle.
- Alimentation sur réseau avec adaptateur AC/DC 100-240VAC 50-60Hz.
- Température de conctionnement: 5ºC à + 35º C.
- Approbation CE de modèle avec vérification de série.
- Logiciel Back office TTC (télécharger en www.baxtran.com).
- Système opérationnel Linux Embeded.



Écran tactile



Configuration des étiquettes



Étiqueteuse / Préemballage

Baxtran
Reaching your progress

S75

S75P/S75P DUAL

S75 / S75P / S75P DUAL

Code #	Système	Double écran dans colonne	Colonne	Portée (kg)	Précision (g)	Dimensions du plateau (mm)	Dimensions emballage (mm)
260834 M	Linux			3/6	1/2	387 x 276	510 x 590 x 308
260835 M	Linux			6/15	2/5	387 x 276	510 x 590 x 308
260836 M	Linux			15/30	5/10	387 x 276	510 x 590 x 308
260828 M	Linux		•	3/6	1/2	387 x 276	600 x 445 x 345
260829 M	Linux		•	6/15	2/5	387 x 276	600 x 445 x 345
260830 M	Linux		•	15/30	5/10	387 x 276	600 x 445 x 345
260850 M	Linux	•	•	3/6	1/2	387 x 276	600 x 445 x 345
260851 M	Linux	•	•	6/15	2/5	387 x 276	600 x 445 x 345
260852 M	Linux	•	•	15/30	5/10	387 x 276	600 x 445 x 345

ACCESSOIRES

COMPLÉTEZ VOS BALANCES AVEC LES PÉRIPHÉRIQUES VOULUS

CLAVIER USB

Code #	Description
580239	Clavier USB



PLAT POUR PESER LES FRUITS

Code #	Description
270158	Plat pour peser les fruits BTM400-7



LECTEUR DE CODE-BARRES SCANBC

Code #	Description
910049	Lecteur de code-barres



CONSOMMABLES

Code #	Description
720005	Étiquette thermique de 60mm x 60mm pour S75

Distributeur officiel

SERIE **TOUCH**

BALANCES COMMERCIALES
À ÉCRAN TACTILE

BALANZAS TPV
TIQUETE

BALANCES EMBALLEUSES
ÉTIQUETTE

GIROPÈS S.L. | Pol. Empordà Internacional | C/ Molló, 3| 17469 VILAMALLA (Spain) | T.+34 972 527 212 | F.+34 972 527 211
info@baxtran.com | www.baxtran.com | www.giropes.com