STI

LOGICIEL DE BACK-OFFICE

FR

V.1_13/11/2018



Baxtran

marca propiedad de | est une marque de | trade mark propiety of

Pol. Empordà Internacional Calle F. Harcela 15-16
17469 VILAMALLA - (Gérone) ESPAGNE
T. (34) 972 527 212 - F. (34) 972 527 211

GIROPES

El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de sus productos para introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones oficiales /Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications de ses produits afin d'apporter des améliorations techniques ou de se conformer à de nouvelles réglementations/The manufacturer reserves the right to modify the specifications of its products in order to make technical improvements or comply with new regulations.

FR

1. INTRODUCTION 4

2. CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE 4

3. INSTALLATION 4

4. TOUCHES DU MENU ET FONCTIONS 5

5. FONCTIONNEMENT 6

5.1 TYPE DE COMMUNICATION 6

5.1.1 TYPE DE COMMUNICATION RS232 6

5.1.2 TYPE DE COMMUNICATION USB (EN OPTION) 8

5.1.3 TYPE DE COMMUNICATION BLUETOOTH (EN OPTION) 8

5.2 INFORMATIONS RELATIVES À L'APPAREIL 8

5.3 INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT 8

5.3.1 AJOUTER DES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT 9

5.3.2 EFFACER LES INFORMATIONS DU PRODUIT 9

5.3.3 TÉLÉCHARGEMENT DES INFORMATIONS DU PRODUIT SUR LA BALANCE 9

5.3.4 EXPORTER DES INFORMATIONS SUR LES PRODUITS À PARTIR DU LOGICIEL BACK OFFICE 10

5.3.5 IMPORTER DES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT DANS LE LOGICIEL BACK OFFICE 10

5.4 GESTION DES RAPPORTS 11

5.4.1 TOTAL DU RAPPORT 11

5.4.2 RAPPORT DE TVA 12

5.4.3 NETTOYER LA FENÊTRE 12

5.4.4 IMPORTER LA LISTE PLU 12

5.4.5 EFFACER TOUS LES RAPPORTS 13

5.5 PARAMÈTRES D'IMPRESSION 13

6. LOGICIEL DE TÉLÉCHARGEMENT 14

1. INTRODUCTION

Le logiciel de gestion de Back Office de série STI pourrait faire les mises à jour des balances de calcul des prix STI avec un port réseau ou un autre port de communication (RS232/USB/Bluetooth). Logiciel de Back Office convivial permettant la mise à jour des produits et la gestion des rapports.

L'écran principal du logiciel de gestion Back Office est divisé en deux parties : Barre de fonctions et menu principal. La barre de fonctions comprend toutes les fonctions, y compris celles du menu principal et l'option Quitter. Le menu principal affiche les fonctions les plus souvent utilisées.

Pour tout transfert de données, si vous sélectionnez un réseau de communication, la ou les balances et l'ordinateur exécutant le logiciel Back Office doivent se trouver sur le même réseau. De plus, l'opérateur doit acquérir l'adresse IP et le numéro de port de la (des) balance(s) pour établir la connexion ; si le port (RS232/USB/Bluetooth) est sélectionné pour la communication, son réglage doit être réglé de la manière suivante pour les balances.


Aucune donnée ne sera mise à jour sur la ou les balances à moins que l'utilisateur ne télécharge les données sur la ou les balances sélectionnées. Ce manuel se concentrera sur le logiciel Back Office pour les balances de calcul de prix STI.

2. CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE


Système d'exploitation : Windows XP ou supérieur.

3. INSTALLATION

3.1 OUVREZ LE DOSSIER DE FICHIERS DE GESTION DU BACK OFFICE APP.



3.2 DOUBLE-CLIQUEZ SUR LE FICHIER D'APPLICATION APP.EXE




Remarque : Si le logiciel Back Office APP ne fonctionne pas, veuillez installer les fichiers d'installation NetFx20SP2_x86.exe et SQLite (inclus dans le pack APP, double-cliquez pour installer)



4. TOUCHES DU MENU ET FONCTIONS

DISPOSITION DE L'ÉCRAN PRINCIPAL



TOUCHES	DESCRIPTION
	Il permet à l'utilisateur de définir les informations relatives au port en fonction du port de la balance
	Il permet à l'utilisateur de paramétrer les informations de la balance à partir du logiciel Back Office (uniquement pour les versions de connexion Ethernet ou Wi-Fi)
	Il permet de sélectionner la langue d'impression et de saisir les informations des en-têtes et des pieds de page.
	Il permet la gestion des rapports de vente et l'importation de la liste des PLU de la balance à l'ordinateur.
	Il permet la gestion des informations produit.

NOM	LISTE	DESCRIPTION
MENU PRINCIPAL	Type de communication	Utilisé pour définir les informations du port
	Informations sur l'appareil	Permet de gérer les informations de la balance (pour les appareils Ethernet ou Wi-Fi)
	Informations sur le produit	Sert à gérer les informations sur le produit
	Gestion des rapports	Permet de gérer les rapports et d'importer la liste des PLU à partir de balance à pc
	Paramètres du format d'impression	Permet de sélectionner la langue d'impression et d'entrer le code informations sur les en-têtes et les pieds de page
PARAMÈTRES DE COMMUNICATION	Paramètres du réseau sans fil	Permet de sélectionner les paramètres de communication (Pour les appareils Ethernet ou Wi-Fi)
	Paramètres réseau	
PARAMÈTRES LINGUISTIQUES	English	Permet de choisir la langue de la liste
	Español	
	Português	
	Français	
SORTIE	Sortie	Quittez le logiciel Back Office.

5. FONCTIONNEMENT

5.1 TYPE DE COMMUNICATION

Cette fonction affiche l'état actuel de la balance gérée par le logiciel Back Office.

Il permet à l'utilisateur d'ouvrir la fenêtre de type communication en cliquant sur l'icône  dans le menu principal ou de choisir dans la barre d'outils, en sélectionnant « menu principal » -> « type de communication »


5.1.1 TYPE DE COMMUNICATION RS232

Il permet d'établir la communication avec les balances et le logiciel Back Office en utilisant le câble RS232, et les informations sur le produit et le rapport peuvent être transférés vers le logiciel Back Office à partir des balances.

A) Connectez la balance à l'ordinateur à l'aide du câble RS232 disponible
dans le commerce


B) Entrer les paramètres de la balance pour sélectionner la fonction RS232 sur
F4 PCOM>COM1>Chanel>r232
F4 PCOM>COM1>Ptype>Psend>Psend
F4 PCOM>COM1>baud>9600

Revenir ensuite au modèle de pesage normal




C) Ouvrez le logiciel Back Office STI, cliquez sur le bouton « type de communication », l'écran affichera
le type de communication

D) Cliquez sur la touche RS232, la police de la touche s'affichera en rouge



E) Sélectionner la communication et le débit en bauds dans la liste (le débit en bauds par défaut est de 9600 bauds/seconde et doit être le même pour la sélection des balances).

Cliquez ensuite sur le bouton « Ouvrir le port »



Remarque : le numéro de série que vous choisissez, veuillez le faire conformément au le numéro de série COM présent dans la gestion de vos périphériques informatiques ;

Vous pouvez ensuite démarrer votre exploitation, télécharger les informations du produit sur les balances et télécharger les informations de production depuis ces dernières et recevoir le rapport de vente des balances vers le logiciel Back Office.

5.1.2 TYPE DE COMMUNICATION USB (EN OPTION)

Il permet d'établir la communication avec les balances et le logiciel Back Office à l'aide d'un câble USB. En outre, les informations sur le produit et le rapport peuvent être transférés vers le logiciel Back Office de la balance

5.1.3 TYPE DE COMMUNICATION BLUETOOTH (EN OPTION)

Il permet d'établir la communication avec les balances et le logiciel Back Office en utilisant la fonction Bluetooth, et les informations du produit ainsi que le rapport peuvent être transférés au logiciel Back Office depuis les balances.

5.2 INFORMATIONS RELATIVES À L'APPAREIL

Uniquement pour les appareils Ethernet et Wi-Fi.

5.3 INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT

Elles permettent à l'utilisateur de gérer les informations du produit dans le logiciel Back Office APP. Cette fonction affiche les données PLU/produit stockées dans le Back Office. Ces données peuvent être transférées aux balances

Pour ouvrir la fenêtre des informations sur le produit

en cliquant sur l'icône  dans le menu principal ou choisissez dans la barre d'outils,

en sélectionnant « menu principal » -> « Informations sur le produit »



TOUCHES	DESCRIPTION
Ajouter	Ajouter des informations sur le produit
Supprimer	Supprimer les informations sur le produit
Envoyer PLU	Transférer les informations sur le produit vers les balances.
Enregistrer le fichier	Exporter les informations sur les produits vers l'ordinateur à partir de balances sélectionnées.
Télécharger le fichier	Importer des informations sur les produits vers le logiciel Back Office
Supprimer le PLU	Effacer toutes les balances PLU
	Modifier des informations spécifiques d'un produit.
	Supprimer les informations spécifiques au produit.

5.3.1 AJOUTER DES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT


- Cliquez sur la touche 

pour ajouter des informations sur le produit
à la liste.

Informations de base : Le numéro de produit, le nom du produit, le prix, le tarage préalable et l'unité de pesée sont des champs obligatoires pour un
produit récemment ajouté.

- Cliquer sur la touche 

pour confirmer.




5.3.2 EFFACER LES INFORMATIONS DU PRODUIT

- Sélectionnez un produit

- Cliquer sur la touche 


ou ,
cliquez sur « oui » pour supprimer le produit sélectionné de la liste.




5.3.3 TÉLÉCHARGEMENT DES INFORMATIONS DU PRODUIT SUR LA BALANCE


- Il permet à l'utilisateur de réduire l'information sur les produits à des balances à partir du logiciel Back Office

- Sélectionnez le produit à mettre à jour.




- Cliquer sur la touche 

pour envoyer les informations du produit vers les balances après avoir cliqué sur la touche « envoyer PLU ». L'écran s'affichera



5.3.4 EXPORTER DES INFORMATIONS SUR LES PRODUITS À PARTIR DU LOGICIEL BACK OFFICE

- Il permet à l'utilisateur d'exporter des informations sur les produits vers un ordinateur
à partir du logiciel Back Office, sélectionnez le produit à mettre à jour.

- Cliquez sur la touche 

pour exporter.




- Les informations sur le produit seront sauvegardées sur l'ordinateur dans un document TXT




5.3.5 IMPORTER DES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT DANS LE LOGICIEL BACK OFFICE

- Cette fonction permet à l'utilisateur d'importer des informations sur les produits du fichier txt. au logiciel de back-office.

- Cliquez sur la touche 

pour importer.

- Sélectionnez le fichier APPtxt.file, puis cliquez sur la touche d'ouverture.




Les informations du produit s'afficheront et peuvent être consultées ou modifiées.



5.4 GESTION DES RAPPORTS

- Cela permet à l'utilisateur d'ouvrir la fenêtre de gestion des rapports en
en cliquant sur l'icône .




- Dans le menu principal ou choisissez dans la barre d'outils, en sélectionnant « menu principal » -> « gestion des rapports ».

- Le rapport comprend 5 parties :
Total du rapport ; TVA du rapport ; Nettoyer la fenêtre; Importer la liste des PLU ;
Effacer tous les rapports.

- 


Enregistrer le fichier sur l'ordinateur

- 

Quitter l'opération de gestion des états


5.4.1 TOTAL DU RAPPORT

Permet de télécharger un rapport des ventes totales par produit.




5.4.2 RAPPORT DE TVA

Permet de télécharger un rapport du total des taxes.



5.4.3 NETTOYER LA FENÊTRE

Permet de nettoyer l'écran après le téléchargement des rapports.




5.4.4 IMPORTER LA LISTE PLU


- Cliquez sur la touche 

pour télécharger le fichier Liste PLU de la balance.

Au bout d'un certain temps, le logiciel ouvrira une fenêtre.




- Ensuite, les informations PLU s'afficheront




5.4.5 EFFACER TOUS LES RAPPORTS

Cliquez sur la touche 

pour effacer toutes les informations des rapports des balances, une boîte de dialogue s'ouvre, cliquez sur « oui » pour effacer cliquez sur « NON » pour quitter cette opération.



Si vous cliquez sur « oui », la page et le rapport des balances seront vides.




MISE EN GARDE

Veuillez réaliser cette opération « **Effacer tous les rapports** » très prudemment. Si c'est nécessaire, faites d'abord la copie de sauvegarde à partir du logiciel de back-office. Cette opération supprimera tous les rapports des. Il est impossible de les récupérer.

5.5 PARAMÈTRES D'IMPRESSION

- Il permet de choisir la langue d'impression des billets et ajoutez les informations des en-têtes et des pieds de page.



13. LOGICIEL DE TÉLÉCHARGEMENT

1) Logiciel TTC pour PC **pour la gestion des PLU et la génération de rapports**. Téléchargement gratuit sur le site web.

https://www.baxtran.com/fr/commerciales/sti.html

2) Remplissez les champs et appuyez sur le bouton Télécharger



Baxtran

marca propiedad de | est une marque de | trade mark propiety of

GIROPES
Pol. Empordà Internacional Calle F. Harcela 15-16
17469 VILAMALLA - (Gérone) ESPAGNE
T. (34) 972 527 212 - F. (34) 972 527 211