DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

LPI

"LPI" PLATEFORME SURBAISSEE EN ACIER INOXYDABLE



Plateformes surbaissées de très faible hauteur permettant le pesage de chariots, transpalettes, etc., avec cornières latérales et rampe d'accès montée et/ou descente. Capteurs INOX IP68 en série. Construction soignée et robuste, adaptée pour les systèmes automatiques de contrôle de poids en milieu professionnel et commercial. Disponible en métrologie légale CE-M pour le pesage réglementé. Disponible également en version ATEX Ex II 2GD IIC en acier inox.

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Fonctionnement avec 4 capteurs homologués en acier inoxydable IP68 avec résistance d'entrée 350 Ohm, selon la directive OIML R60.
- Structure et plateau de charge en acier inoxydable AISI304.
- Pieds de soutien antichoc réglables et niveau à bulle.
- Alimentation 5/15 Vdc.
- Câblage et boîtier de raccordement avec protection IP67, câble blindé de 5 m à 6 pôles complet avec connecteur femelle.
- Standard equipée avec une rampe d'accès.


OPTIONS A LA COMMANDE

- Connexion à l'indicateur et étalonnage avec homologation CE-M 1x3000e ou CE-M double échelon 3.000e + 3000e.
- Version haute résolution pour usage interne.

OPTIONS NECESSAIRES EN VERSION ATEX

- CCATEX : Certificat ATEX pour chaque capteur.
- JB4QAP : Boîte de jonction certifiée ATEX.
- DCATEXMECH: Déclaration ATEX de la PLATEFORME (pour la déclaration du capteur voyez le code CCATEX-1) seulement si la plateforme de pesage à été commandée sans indicateur, autrement, se référer à les certifications disponibles pour indicateur.


BROCHAGE DU CONNECTEUR



Pin	Signal	Color
1	EXC+	Brown
2	EXC-	Grey
3	SENSE-	White
4	SENSE+	Green
5	SIG-	Yellow
6	SIG+	Pink
7		Not connected

-

DETAIL 1



VERSIONS

Versions disponibles

Code	l x w x h (mm)	Nr. of cells	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*	d HR (g)*
LPEI6-1 INOX	1250x1000x45	4x500kg	600	100	200	100-200	50
LPEI15-1 INOX	1250x1000x45	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
LPFI6-1 INOX	1500x1250x45	4x500kg	600	100	200	100-200	50
LPFI15-1 INOX	1500x1250x45	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100

(*) Ces divisions sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous, en combinaison avec indicateur de poids Dini Argeo.

www.diniargeo.com



"YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING"

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.